

ماده ۱

کلیات:

در راستای ایجاد اعتماد متقابل جهت بسط و توسعه خوداظهاری در پایش آلودگی و همچنین نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد، جلوگیری از تخلفات احتمالی و برخورد با متخلفین، شیوه‌نامه انضباطی توسط کمیته راهبری تهیه و پس از تایید، جهت اجرا توسط دفتر پایش و ادارات کل ابلاغ گردید.

۱-۱ - **کمیته رسیدگی به تخلفات:** هیأتی است متشکل از مدیر کل دفتر پایش (به‌عنوان رئیس کمیته)، معاون دفتر پایش، دبیر کمیته تخلفات، کارشناس رابط استان در دفتر پایش، مسئولین بخش‌های تخصصی دفتر پایش، نمایندگان سایر دفاتر تخصصی معاونت محیط زیست انسانی، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استانی که پایش در آن انجام گرفته است، نماینده دفتر حقوقی و امور مجلس، نماینده مجموعه بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، نماینده اداره کل حراست سازمان و نماینده انجمن صنفی آزمایشگاه‌های معتمد (در صورت صلاحدید دفتر پایش).

این هیأت به کلیه گزارش‌های تخلفات آزمایشگاه‌های معتمد که از سوی دفتر پایش واصل می‌شود رسیدگی و اظهارنظر خواهد نمود.

تبصره ۱: کلیه اعضای کمیته به جز مسئولین بخش‌های تخصصی دفتر پایش، نمایندگان سایر دفاتر تخصصی معاونت محیط زیست انسانی و نماینده اداره کل حراست سازمان دارای حق رأی می‌باشند.

تبصره ۲: در خصوص تخلفات موضوعات تخصصی نظر مسئول بخش تخصصی به صورت مکتوب به رابط اعلام گردیده و در تصمیمات جلسه ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ۳: جلسه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضای دارای حق رأی تشکیل و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء (۱+۵۰٪) رسمیت خواهد یافت.

۱-۲ - **کمیته تجدید نظر:** هیأتی است متشکل از معاونت محیط زیست انسانی سازمان (رئیس کمیته)، مدیر کل دفتر پایش (بدون حق رأی)، مدیر کل استانی که تخلف در آن صورت پذیرفته است، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس، مدیر مجموعه بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیر کل حراست.

تبصره: حضور اعضای کمیته تجدید نظر الزامی بوده و جایگزینی افراد قابل قبول نمی‌باشد.

حداقل تعداد افراد جهت برگزاری جلسه ۴ نفر می‌باشد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء (۱+۵۰٪) رسمیت خواهد یافت.

ماده ۲

نحوه رسیدگی به تخلفات :

۱-۲ - در هر زمان دفتر پایش این حق را دارد تا نسبت به کنترل نامحسوس آزمایشگاه معتمد و کنترل پارامترهای قابل اندازه‌گیری

توسط آزمایشگاه معتمد اقدام نماید.

۲-۲- شناسایی و گزارش تخلفات موضوع این شیوه‌نامه حسب مورد توسط ادارات کل ذیربط یا دفتر پایش صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱: اداره کل ذیربط موظف است گزارش تخلفات صورت گرفته را به همراه مستندات جهت بررسی و طرح در کمیته رسیدگی به تخلفات به دفتر پایش ارسال نماید.

تبصره ۲: مدیرعامل آزمایشگاه معتمدی که تنبیه تذکر و یا اخطار برای او صادر گردیده است، می‌تواند اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت زمان یک ماه با ارائه مدارک و مستندات مربوط به آن، کتباً برای دفتر پایش ارسال نماید.

۲-۳- از مدیریت آزمایشگاه معتمد ذیربط یا نماینده قانونی آن، جهت ارائه توضیحات و دفاعیات در کمیته‌های مورد اشاره، دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت عدم حضور نماینده آزمایشگاه معتمد به هر دلیلی، کمیته نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص تخلف انجام شده اقدام می‌نماید.

۲-۴- تصمیمات کمیته رسیدگی به تخلفات در خصوص تنبیهات مترتب بر تخلفات انضباطی آزمایشگاه معتمد قطعی می‌باشد. مگر در مورد مجازات‌های بندهای ۴ الی ۶ ماده ۳ این شیوه‌نامه که قابل بررسی در کمیته تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره ۱: تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیته رسیدگی به تخلفات به شرح ذیل خواهد بود:

- عدم توجه کمیته به اسناد و مدارک ابرازی.

- ارائه مدارک و اسناد جدیدی که مؤثر در تصمیمات کمیته باشد.

تبصره ۲: آزمایشگاه مذکور در صورت درخواست تجدیدنظر موظف است تا بیست روز پس از ابلاغ تصمیم کمیته، دفاعیه خود را به همراه مستندات آن به دبیرخانه کمیته تخلفات ارائه نماید. دبیرخانه مربوطه ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به کمیته تجدیدنظر تقدیم خواهد نمود.

تبصره ۳: در صورت درخواست تجدیدنظر توسط آزمایشگاه معتمد، مدت زمان تنبیه پس از ابلاغ رای کمیته تجدیدنظر اعمال خواهد گردید. تا زمان ابلاغ رای قطعی، آزمایشگاه معتمد مجاز به انجام خوداظهاری می‌باشد.

۲-۵- در صورتیکه در حین اجرای حکم تعلیق آزمایشگاه معتمد، مدارک جدیدی مبنی بر انجام تخلف دیگر از آزمایشگاه مذکور به دفتر پایش ارسال گردد، کمیته رسیدگی به تخلفات می‌تواند نسبت به تشدید تنبیه متناظر با تخلف صورت گرفته اقدام نماید.

تبصره: در زمان اجرای حکم تعلیق، حق هرگونه فعالیتی در قالب طرح خوداظهاری و هرگونه اقدامی مبتنی بر اعتبار گواهینامه آزمایشگاه معتمد از آزمایشگاه معتمد خاکی ساقط می‌گردد.

۲-۶- در صورت تعلیق یا ابطال گواهینامه آزمایشگاه، ضرر و زیان ناشی از آن بر عهده آزمایشگاه معتمد می‌باشد.

۲-۷- در صورت ارتکاب چند عنوان تخلف با هم، تنبیهات اعمالی، تلفیقی از تنبیهات متناظر با هر تخلف خواهد بود.

ماده ۳

تنبیهات:

تنبیهات مترتب بر تخلفات انضباطی آزمایشگاه معتمد حسب تشخیص به شرح ذیل اعمال می‌گردد:

۱- تذکر

۲- اخطار اول

۳- اخطار دوم

۴- تعلیق کوتاه مدت (از تاریخ تایید حکم کمیته تخلفات تا پایان فصل بعدی)

۵- تعلیق ۱ ساله

۶- ابطال (مدیر، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آزمایشگاه معتمدی که مورد تنبیه ابطال قرار گیرد، حق درخواست گواهی آزمایشگاه معتمد را حداقل به مدت ۲ سال نخواهند داشت)

۷- در صورت ارائه گزارش غیرواقع، آزمایشگاه معتمد خاطی مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون هوای پاک، به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می شود.

تبصره ۱: پس از پایان دوره تعلیق ۱ ساله، فعالیت مجدد آزمایشگاه معتمد منوط به اجرای فرآیند تمدید گواهینامه می باشد.

تبصره ۲: تنبیهات مربوط به بندهای ۱ الی ۳ این ماده رأساً از سوی ادارات کل و یا دفتر پایش قابل اعمال می باشد. تنبیهات مربوط به بندهای ۴ الی ۶ بنابه گزارش اداره کل یا دفتر پایش در کمیته تخلفات رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۳: تنبیهات مربوط به بندهای ۱ الی ۳ پس از گذشت یک دوره مدت اعتبار گواهینامه بی اثر می گردد.

تبصره ۴: در فاصله زمانی یک سال، در صورت صدور ۱ تذکر برای آزمایشگاه معتمد و ارتکاب مجدد تخلفی که تنبیه آن تذکر می باشد، تنبیه اخطار اعمال خواهد شد.

تبصره ۵: در فاصله زمانی یک سال، در صورت صدور ۲ اخطار برای آزمایشگاه معتمد و ارتکاب مجدد تخلفی که تنبیه آن اخطار باشد، تنبیه تعلیق اعمال خواهد شد.

تبصره ۶: پس از دریافت اخطار سوم، رأساً توسط کمیته تخلفات، آزمایشگاه معتمد خاطی مورد تعلیق قرار خواهد گرفت.

تبصره ۷: در فاصله زمانی ۲ سال، در صورتیکه آزمایشگاه معتمدی بر اساس نظر کمیته ۲ بار تعلیق کوتاه مدت گردد تعلیق دوم، تعلیق یک ساله در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۸: در فاصله زمانی ۳ سال در صورتیکه آزمایشگاه معتمدی بر اساس نظر کمیته ۲ بار تعلیق ۱ ساله گردد، مجوز آزمایشگاه معتمد ابطال خواهد شد.

تبصره ۹: تنبیه بند ۷ در خصوص تخلفات صورت پذیرفته در گروه پایش هوا و صدا می باشد. انجام تخلفات مشابه صورت پذیرفته شده در سایر گروه ها، در مرحله اول، مشمول تعلیق گواهینامه می باشد.

ماده ۴

مصادیق تخلف :

- عدم رعایت الزامات اداری به شرح ذیل :

۱- عدم بارگذاری تغییرات اساسنامه (حدود فعالیت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یا نماینده تام الاختیار) در سامانه

۲- عدم ارائه کارت شناسایی کارشناسان آزمایشگاه معتمد به نمایندگان سازمان، در حین پایش

۳- عدم تفکیک تصدی پست مدیر فنی و کارشناس فنی

۴- عدم بارگذاری تغییر شماره تلفن در سامانه

۵- عدم بارگذاری تغییر محل استقرار آزمایشگاه معتمد در سامانه

۶- عدم بارگذاری تغییر نیروهای متخصص در سامانه

۷- لغو اعلام زمان نمونه برداری بیش از سه بار در فصل (براساس تبصره ۱ بند ۴-۳-۲ فصل دو ضوابط خوداظهاری)

۸- عدم اعلام نام آزمایشگاه همکار و پارامترهایی که توسط آن آزمایشگاه اندازه گیری می شود توسط آزمایشگاه کارفرما در سامانه.

۹- فعالیت همزمان اعضای هیئت مدیره و کارشناس امتیازآور یک آزمایشگاه معتمد (با هر عنوان) در دیگر آزمایشگاه های معتمد، مراکز و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی مشمول پایش خوداظهاری.

تبصره: ارتکاب هر یک از موارد بند ۱ الی ۴ موجب صدور یک تذکر و در خصوص بندهای ۵ الی ۹ موجب صدور یک اخطار می گردد.

- **عدم رعایت الزامات نمونه برداری به شرح ذیل:**

۱- عدم بارگذاری اعلام زمان نمونه برداری در خصوص خوداظهاری یا مواردی که سازمان کارفرما یا ناظر پروژه پایش می - باشد.

۲- عدم بارگذاری عنوان دقیق پایش و پارامترهای مورد پایش در اعلام زمان نمونه برداری بر روی سامانه.

۳- عدم برداشت نمونه دوم از خروجی واحد مورد پایش و ارائه آن به اداره کل استان محل استقرار واحد معتمد (بر اساس بند ۴-۴-۳ از فصل دوم ضوابط خوداظهاری)

۴- عدم انجام نمونه برداری در خصوص همه پارامترهای مشمول خوداظهاری (بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ از فصل دو ضوابط خوداظهاری، موضوع پارامترهای مشمول خوداظهاری در پایش آلودگی)

۵- عدم وجود تجهیزات لازم جهت نمونه برداری در محل پایش.

۶- عدم اعلام برنامه پایش طرح های خوداظهاری در سامانه حداقل ۵ روز قبل از انجام پایش.

۷- عدم انجام نمونه برداری از واحد در زمان مقرر.

۸- عدم رعایت ترتیب زمان بندی اعلام شده توسط آزمایشگاه معتمد.

۹- عدم انجام نمونه برداری توسط کارشناس نمونه بردار معرفی شده توسط آزمایشگاه معتمد.

۱۰- انجام نمونه برداری و پایش در زمانی که گواهی نامه آزمایشگاه معتمد فاقد اعتبار می باشد (بر اساس تبصره ۲ بند ۸-۱ شیوه نامه الزامات عمومی فعالیت آزمایشگاه معتمد و فرایند صدور، تمدید و ارتقاء گواهی نامه آزمایشگاه معتمد).

۱۱- انجام پایش از واحدهایی که آزمایشگاه معتمد مجاز به پایش آن واحد نمی باشد.

۱۲- انجام هرگونه مشاوره درخصوص راه اندازی، راهبری و بهینه سازی سیستم های کنترل آلودگی و یا طراحی و ساخت سیستم کنترل آلودگی در یک واحد و پایش خوداظهاری آن سیستم در همان واحد.

۱۳- عدم رعایت پایش تصادفی و بدون هماهنگی قبلی.

۱۴- انجام نمونه برداری و پایش در زمان تعلیق گواهی نامه.

۱۵- عدم رعایت اصول و دستورالعمل‌های نمونه‌برداری (شامل عدم انجام نمونه‌برداری از مکان مناسب، عدم انجام نمونه برداری در شرایط مناسب دستگاه بی‌خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی)، عدم رعایت شرایط استاندارد انتقال نمونه و برداشت یا تهیه نمونه غیرواقعی).

۱۶- نمونه‌برداری هنگام اصلاح، تعمیرات و بازسازی سیستم و یا توقف فرایند.

تبصره: ارتکاب هر یک از موارد بندهای ۱ الی ۴ موجب صدور یک اخطار، در خصوص بندهای ۵ الی ۹ موجب صدور یک اخطار و عدم پذیرش نتایج، در خصوص بند ۱۰ موجب صدور ۲ اخطار همزمان، در خصوص بندهای ۱۱ الی ۱۳ موجب تعلیق گواهینامه آزمایشگاه معتمد و عدم پذیرش نتایج و در خصوص بند ۱۴ موجب افزایش زمان تعلیق به مدت ۶ ماه دیگر می‌گردد. همچنین بندهای ۱۵ و ۱۶ ارائه گزارش غیرواقع محسوب گردیده و مشمول تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون هوای پاک می‌شود.

عدم رعایت الزامات مواد، تجهیزات و دستگاه‌ها به شرح ذیل:

۱- عدم استفاده از تجهیزات معرفی شده توسط آزمایشگاه معتمد کارفرما یا معتمد همکار در سامانه

۲- استفاده از تجهیزات فاقد گواهینامه کالیبراسیون معتبر.

۳- استفاده از مواد و تجهیزاتی با سنسور و ملحقات دارای عمر منقضی شده یا صحه‌گذاری نشده.

تبصره: ارتکاب در خصوص بند ۱ موجب صدور یک اخطار و عدم پذیرش نتایج و در خصوص بندهای ۲ و ۳ مشمول تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون هوای پاک می‌شود.

- عدم رعایت الزامات مربوط به قرارداد به شرح ذیل :

۱- عدم رعایت تعرفه خدمات آزمایشگاهی اعلام شده توسط سازمان.

تبصره: ارتکاب تخلف فوق در مرحله اول موجب صدور اخطار و در صورت تکرار موجب تعلیق گواهینامه آزمایشگاه معتمد و عدم پذیرش نتایج می‌گردد.

- عدم رعایت الزامات بارگذاری نتایج پایش‌های خوداظهاری در سامانه به شرح ذیل :

۱- عدم بارگذاری نتایج پایش حداکثر تا ۲۲ روز پس از نمونه‌برداری (در خصوص پایش پایش دستگاه‌های بی‌خطر ساز ۵ روز).

۲- پایش و ارائه گزارش در خصوص پارامترهایی که جزء پارامترهای مشمول طرح خوداظهاری در واحد مذکور نمی‌باشند.

۳- عدم اعلام دقیق نوع پایش (خوداظهاری، ایزو، ارزیابی و...) در هنگام بارگذاری نتایج در سامانه.

۴- انجام پایش در خصوص پارامترهایی که صلاحیت انجام آن در گواهینامه آزمایشگاه معتمد درج نشده است.

۵- عدم تطابق موارد مندرج در گزارش با شرایط واقعی اندازه‌گیری از واحد مورد پایش بر اساس مستندات ارائه شده از وضعیت آلاینده‌گی واحد.

۶- بارگذاری نتایج پایش خوداظهاری نادرست در سامانه.

تبصره ۱: در خصوص بند ۱ در صورت ثبت نتایج پایش در همان فصل آزمایشگاه معتمد مشمول تذکر و در صورت ثبت نتایج پایش در فصل بعدی مشمول تعلیق می گردد.

تبصره ۲: ارتکاب تخلف بند ۲ موجب صدور اخطار، در خصوص بند ۳ موجب صدور اخطار و عدم پذیرش نتایج و در خصوص بند ۴ موجب تعلیق گواهینامه آزمایشگاه معتمد و عدم پذیرش نتایج می شود. ارتکاب هریک از بندهای ۵ و ۶ مشمول تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون هوای پاک می شود.

عدم رعایت الزامات تفاهم نامه به شرح ذیل :

۱- عدم رعایت توان پایش ۶۰٪ پارامترهای مشمول خوداظهاری و یا ۵۰٪ حجم ریالی قرارداد در یک واحد توسط آزمایشگاه کارفرما.

۲- عدم مشخص نمودن پارامترهای مورد پایش توسط آزمایشگاه معتمد همکار و کارفرما

۳- همکاری با بیش از یک آزمایشگاه همکار در پایش خوداظهاری یک واحد، توسط آزمایشگاه کارفرما

تبصره : ارتکاب هر یک موارد بندهای فوق موجب صدور اخطار می گردد.